

Attuazione dell'art. 11 della legge 24 giugno 2008, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione Sismica (Nord)

Scala 1:10.000

Regione Toscana
Comune di Livorno

Comune di Livorno	Soggetto realizzatore: Geologica Toscana	Data: 21.03.2019
	Regione Toscana Servizio Sismico Regionale	
	Collaboratore: Dott. Geol. Aurora Martini	

Legenda

Zone stabili

Fattore di amplificazione PH0105 1

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Fattore di amplificazione PH0105 1.1 - 1.2
- Fattore di amplificazione PH0105 1.3 - 1.4
- Fattore di amplificazione PH0105 1.5 - 1.6
- Fattore di amplificazione PH0105 1.7 - 1.8
- Fattore di amplificazione PH0105 1.9 - 2.0
- Fattore di amplificazione PH0105 2.1 - 2.2
- Fattore di amplificazione PH0105 2.3 - 2.4
- Fattore di amplificazione PH0105 2.5 - 3.0
- Fattore di amplificazione PH0105 3.1 - 3.5
- Fattore di amplificazione PH0105 > 3.5

Zone di attenzione per instabilità

- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 1.1 - 1.2
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 1.3 - 1.4
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 1.5 - 1.6
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 1.7 - 1.8
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 1.9 - 2.0
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 2.1 - 2.2
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 2.3 - 2.4
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 2.5 - 3.0
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 3.1 - 3.5
- ZAtf - Zona di attenzione per instabilità di versante - PH0105 > 3.5
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 1.1 - 1.2
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 1.3 - 1.4
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 1.5 - 1.6
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 1.7 - 1.8
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 1.9 - 2.0
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 2.1 - 2.2
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 2.3 - 2.4
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 2.5 - 3.0
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 3.1 - 3.5
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - PH0105 > 3.5

