PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE TOSCANA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione Sismica (Nord)

Scala 1:10.000

Regione Toscana

Comune di Livorno



Comune di Livorno	Soggetto realizzatore: Geologica Toscana Regione Toscana Servizio Sismico Regionale Collaboratore: Dott. Geol. Aurora Martini	Data: 21.03.2019

Legenda

Zone stabili

- 🟦 Fattore di amplificazione FH0510 1

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- 🟨 Fattore di amplificazione FH0510 1.1 - 1.2
- 🟨 Fattore di amplificazione FH0510 1.3 - 1.4
- 🟧 Fattore di amplificazione FH0510 1.5 - 1.6
- 🟧 Fattore di amplificazione FH0510 1.7 - 1.8
- 🟥 Fattore di amplificazione FH0510 1.9 - 2.0
- 🟥 Fattore di amplificazione FH0510 2.1 - 2.2
- 🟪 Fattore di amplificazione FH0510 2.3 - 2.4
- 🟪 Fattore di amplificazione FH0510 2.5 - 3.0
- 🟪 Fattore di amplificazione FH0510 3.1 - 3.5
- 🟪 Fattore di amplificazione FH0510 > 3.5

Zone di attenzione per instabilità

- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.1 - 1.2
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.3 - 1.4
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.5 - 1.6
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.7 - 1.8
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.9 - 2.0
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.1 - 2.2
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.3 - 2.4
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.5 - 3.0
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 3.1 - 3.5
- ▨ ZAfr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 > 3.5
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.1 - 1.2
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.3 - 1.4
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.5 - 1.6
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.7 - 1.8
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.9 - 2.0
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 2.1 - 2.2
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 2.3 - 2.4
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 2.5 - 3.0
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 3.1 - 3.5
- ▦ ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 > 3.5